



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI**  
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

**HOTĂRÂREA Nr. 6/2017**

**Privitor la:** aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”.

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier DASCĂLU ȘTEFAN a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017.

**Având în vedere :**

Expunerea de motive nr. 787/23.02.2017, prezentată de d-nul. Bocșaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni, și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbateră consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 780/23.02.2017, al Compartimentului achiziții publice prin care arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 38/30.09.2015 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobare a principalilor indicatori tehnico-economici cuprinși în Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 18/31.03.2016 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 20% TVA începând cu 01.01.2016, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”.

Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea” elaborat de firma S.C. RIONVIL SR;

Avizul dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Lăcusteni, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 814/27.02.2017, de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni;

**În conformitate** cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale art. (5) lit. e), ale art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, și art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul** art. 45 alin. (1), și art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați cu 19% TVA, începând cu data de 01.01.2017 pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DC 60 A Contea, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”, conform anexei ce va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul comunei Lăcusteni, prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Vâlcea, primarului comunei Lăcusteni, și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:  
SECRETAR,  
BRĂNESCU ADRIAN

**INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI**  
**MODERNIZARE ȘI ASFALTARE DRUM COMUNAL DC**  
**60 A CONTEA, COMUNA LACUSTENI, JUDEȚUL**  
**VÂLCEA**  
**ACTUALIZAȚI CU 19%TVA**

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 1.840.324 lei** din care construcții+montaj: **1.582.260 lei.**

**Lungimea drumului:** DC 60 A Contea – L = 1,450 Km

**Sistem rutier:**

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 20 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat de baza din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008 ;
- mixtura asfaltica BADPC 20, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13801-1 ;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16 (sau BAR16 pentru declivități >7%), in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13801-1

**Drumuri laterale**

Se vor amenaja un număr de 5 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, intrările la drumurile laterale vor avea acelasi sistem rutier ca si drumul principal.

Drumurile laterale se vor amenaja dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
1.	DC 60 A Contea	1+128	0+440
		1+150	0+734
			0+950

**Scurgerea apelor**

**Șanțuri**

Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale și de șiroire de pe versant s-a prevăzut prin șanțuri pereate, descărcarea lor făcându-se prin podețe către văile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime, se vor realiza șanțuri pereate pe o lungime totala de de 2.321 m dispuse astfel:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
1.	DC 60 A Contea	0+000 – 0+280	0+397 – 1+450
		0+397 – 1+335	
		L = 1.218 m	L = 1.403 m

In zona podetelor de acces la proprietate (60buc x 5m=300m) nu se executa sant pereat.

## Podete

Pentru asigurarea scurgerii apelor în sens longitudinal (la intersecția cu drumurile laterale), se vor realiza podete cu Ø 800 mm.

Pentru asigurarea scurgerii apelor transversal (cu descărcare în văile existente) se vor realiza podete tubulare cu Ø 1000 mm prevăzute cu cameră de cădere în amonte.

Situația acestor podete este următoarea:

<b>PODETE TUBULARE Ø 800 – 5 buc</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire drum</b>	<b>km</b>	<b>Situația proiectată</b>
1.	DC 60 A Contea	0+440 0+734 0+950 1+128 1+150	L = 6,00 m
<b>PODETE TUBULARE Ø1000 – 6 buc</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire drum</b>	<b>km</b>	<b>Situația proiectată</b>
1.	DC 60 A Contea	0+397 0+728 0+946 1+043 1+068 1+387	L = 7,00 m

## Accese la proprietăți

Pentru accesul la proprietăți se vor realiza 60 de podete tubulare cu Ø400, L=5,00m.

## Stații de întâlnire

S-au prevăzut 4 stații de întâlnire, cu o suprafață S = 60,00 m<sup>2</sup> fiecare, după cum urmează :

<b>STATII DE INTALNIRE</b>		
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire drum</b>	<b>Km</b>
1.	DC 60 Contea	0+302 0+701 1+018 1+353

## Profil transversal tip

- Lungime = 1.450,00 m;
- lățimea părții carosabile 4,00 m;
- lățimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lățimea platformei 5,00 m;
- profilul transversal tip în aliniament va fi cu panta unică de 2,5%;
- acostamentele vor avea panta de 4% ;

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:  
SECRETAR,  
BRĂNESCU ADRIAN