



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA Nr. 8/2017

Privitor la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA pentru obiectivul de investiții „ Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier DASCĂLU ȘTEFAN a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017.

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 789/23.02.2017, prezentată de d-nul. Bocșaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni, și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 781/23.02.2017, al Compartimentului achiziții publice prin care arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 19% TVA pentru obiectivul de investiții „ Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 40/30.09.2015 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobare a principalilor indicatori tehnico-economici cuprinși în Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „ Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Hotărârea nr. 19/31.03.2016 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni de aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu 20% TVA pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”;

Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „ Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea” elaborat de firma S.C. RIONVIL SR;

Avizul dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Lăcusteni, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 816/27.02.2017, de avizare a legalității proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni;

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, ale art. (5) lit. e), ale art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, și art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), și art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați cu 19% TVA începând cu 01.01.2017, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și asfaltare drum DS 33 Ciobănești, comuna Lăcusteni, județul Vâlcea”, conform anexei ce va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni, prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Vâlcea, primarului comunei Lăcusteni, și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN

INDICATORI TEHNICO-ECONIMICI
MODERNIZARE ȘI ASFALTARE DRUM DS 33
CIOBĂNEȘTI, COMUNA LĂCUSTENI, JUDEȚUL
VÂLCEA
ACTUALIZAȚI CU 19%TVA

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 851.538 lei din care construcții+montaj: 728.911 lei.

Lungimea drumului

DS 33 Ciobănești – 0,650 Km ;

Sistemul rutier adoptat este următorul :

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 20 cm, conf. STAS 6400-84;
- strat de baza din piatra sparta, cu grosimea de 15 cm, conf. 13242+A1:2008 ;
- mixtura asfaltica BADPC 20, in grosime de 5 cm, conform SR EN 13801-1 ;
- strat de uzura din beton asfaltic BA 16, in grosime de 4 cm, conf. SR EN 13801-1

Drumuri laterale

Se vor amenaja un număr de 4 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, intrările la drumurile laterale vor avea acelasi sistem rutier ca si drumul principal.

Drumurile laterale se vor amenaja dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
1.	DS 33 Ciobănești	0+342	0+398
		0+545	0+630

Scurgerea apelor

Șanțuri

Pentru protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale și de șiroire de pe versant s-a prevăzut prin șanțuri pereate, descărcarea lor făcându-se prin podețe către văile existente.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime, se vor realiza șanțuri pereate pe o lungime totala de de 1.115 m dispuse astfel:

Nr. crt.	Denumire drum	Pe partea stângă	Pe partea dreaptă
		km	km
1.	DS 33 Ciobănești	0+000 – 0+650	0+000-0+630
		L = 650 m	L = 630 m

In zona podetelor de acces la proprietate (33buc x 5m=165m) nu se executa sant pereat.

Podețe

Pentru asigurarea scurgerii apelor în sens longitudinal (la intersecția cu drumurile laterale), se vor realiza podețe cu Ø 800 mm.

Pentru asigurarea scurgerii apelor transversal (cu descărcare în văile existente) se vor realiza podețe tubulare cu Ø 1000 mm prevăzute cu cameră de cădere în amonte.

Situația acestor podețe este următoarea:

PODETE TUBULARE Φ 800 – 3 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	km	Situația proiectată
1.	DS 33 Ciobănești	0+342 0+398 0+545	L = 6,00 m
PODETE TUBULARE Φ1000 – 1 buc			
Nr. crt.	Denumire drum	km	Situația proiectată
1.	DS 33 Ciobănești	0+551	L = 7,00 m

Accese la proprietăți

Pentru accesul la proprietăți se vor realiza 33 de podețe tubulare cu Φ 400, L=5,00m.

Stații de întâlnire

S-a prevazut 1 stație de întâlnire, cu o suprafață S = 60,00 m²:

STATII DE INTALNIRE		
Nr. crt.	Denumire drum	Km
1.	DS 33 Ciobănești	0+090

Profil transversal tip

- Lungime = 650,00 m;
- lățimea părții carosabile 4,00 m;
- lățimea acostamentelor 2 x 0,50 m;
- lățimea platformei 5,00 m;
- profilul transversal tip în aliniament va fi cu panta unică de 2,5%;
- acostamentele vor avea panta de 4% ;

LĂCUSTENI, 27.02.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN